



“ La fiabilité de l’attelage à chape, le design irréprochable, la facilité des emboîtements = un Concept unique. Et bien plus ... ”



EUROMASSE

SPÉCIALISTE DANS LA CONCEPTION
DE MASSES POLYVALENTES
MONOBLOCS & ÉVOLUTIVES

“ CONTACT

Tel. +33 (0)5 61 82 82 00

Fax +33(0)5 61 82 82 03

euromasse@orange.fr

www.euromasse.com ”




Les accessoires

Accessoires Gamme monobloc

- ✓ **Le châssis de traction d'outils semi portés (A)** est ajustable en cat. 2 et cat. 3 par simple inversement des crochets. Le lestage est simplifié avec le clavetage automatique, il reçoit les attelages en 2 pts des outils semi-portés (Cover Crop, déchaumeur, semi-direct, etc.).
- ✓ **Le châssis de traction pour outils trainés (B)** permet d'adapter des outils à anneaux, pour une meilleure adhérence.

⊕ Plus de détails sur ces accessoires en pages 3, 4 et 13.



Accessoires Gamme évolutive

- ✓ **Potence de reprise des modules frontaux A et B***

Permet de **reprendre les modules additionnels** frontaux 400 kg-A, 600 kg-A et 800 kg-B.

Possibilité de **lester 2 tracteurs** en même temps avec une potence + un pack évolutif.

Robuste, grâce à une **fabrication en Tenon Mortaise** et une adaptation par attelage à chape.

Compatible sur **bras de relevage** avant et arrière (d'entraxe 720 mm et 880 mm).



- ✓ **Porte outils / support frontal****

Polyvalent : permet de **porter différents outils** (réserves, benettes, contrepoids, etc.)



Encore plus de modularité : **jumeler 2 masses** pour obtenir jusqu'à **26 poids différents**.

Par exemple, avec le support frontal + masse évo. 800 kg + masse évo. 600 kg + masse frontale 400 kg = obtenez **1850 kg**.

Avec cet ensemble, 8 poids possibles :

600 kg / 650 kg / 800 kg / 850 kg / 1000 kg / 1200 kg / 1450 kg / 1850 kg.



* Version A pour les modules frontaux 400 kg-A, 600 kg-A et version B pour les modules frontaux 400 kg-B et 800 kg-B. ** Pour toutes les masses évolutives exceptée masse de 1450 kg.

Les accessoires

Accessoires Gammes monobloc & évolutive

✓ Barre d'appui pour attelage rapide

- ✓ Toutes les masses Euromasse peuvent recevoir en option une barre d'appui adaptable très facilement pour éviter l'accroche du 3ème pt.
- ✓ Pour atteler et déatteler votre masse agricole sans descendre du tracteur, 2 modèles existent :
 - Barre d'appui A pour des poids < 1400 kg
 - Barre d'appui B pour des poids > 1450 kg



✓ Interface porte masse / porte outils JOHN DEERE


- ✓ Permet d'adapter une masse Euromasse sur porte masse d'origine.
- ✓ Accessoire en acier équipé de crochets d'attelage automatique.
- ✓ Évite l'équipement d'un relevage avant.
- ✓ Grâce à la suspension du pont avant et à l'arrière plat des masses Euromasse, l'adaptation est facile, sans descendre du poste de conduite et en toute sécurité.



Interface pour masses monoblocs et évolutives jusqu'à 1400 kg

✓ Adaptation sur plaque SETRA

- ✓ L'interface permet d'adapter les masses Euromasse sur plaque SETRA.
- ✓ Possibilité de réutiliser le lest pour l'adapter sur relevage av. / ar.
- ✓ Faible déport à l'avant grâce à la densité de la fonte.



Interface SETRA+ Masses de 600 kg à 2850 kg



Une accroche est située à un centre de gravité pour la suspente de la masse. Deux cônes permettent le centrage, puis 4 brides rabattables sur la plaque SETRA, pour le verrouillage.



✓ Trois modèles d'interfaces pour adaptation sur plaque SETRA

- L'interface SETRA 600 : pour masse évolutive 600 kg à 1000 kg / 1200 kg.
- L'interface SETRA 800 : pour masse évolutive 800 kg à 1200 kg / 1400 kg.
- L'interface SETRA 1450 : pour masse évolutive 1450 kg à 2850 kg.



Optez pour la masse innovante
 ✓ POLYVALENTE ✓ ESTHÉTIQUE ✓ 100% FONTE

Siret n° 517 500 336 00014 - Concept breveté

CONTACT
 Tel. +33 (0)5 61 82 82 00
 Fax +33(0)5 61 82 82 03
 euromasse@orange.fr
 www.euromasse.com